

Характеристика	Значение	Метод измерения
Плотность нитей	300x500D	DIN 53830
Структура плетения	Сложное плетение 18x12 нитей/дюйм	DIN 53853
Вес материала	440 г/м ²	DIN 53352
Вес нити	75 г/м ²	DIN 53352
Вес ПВХ покрытия	365 г/м ²	DIN 53352
Прочность на разрыв вдоль основы	635 Н/5см	DIN 53354
Прочность на разрыв вдоль утка	451 Н/5см	DIN 53354 BS3424 метод 5A
Прочность на раздирание вдоль основы	125 Н	DIN 53356 BS3424 метод 7A
Прочность на раздирание вдоль утка	107 Н	DIN 53356 BS3424 метод 7A
Прочность при отслаивании	60 Н/5см	DIN 53357
Температура эксплуатации	-10... +60	DIN 53357 BS3424 метод 10